

Résumé réglementaire - Plantation d'arbres

Notez-bien que les informations ci-dessous sont de la vulgarisation des informations réglementaires des municipalités. **Ce texte n'est pas rédigé par la Ville. Ce texte n'a pas de valeur juridique.**

Pour plus d'information, consultez votre municipalité directement.

By-laws summary - Tree planting

Please note that the information below is a simplification of the regulatory information of the participating cities. **This text is not written by the City. This text has no legal value.**

For more information, contact your city directly.



**ENSEMBLE
ON VERDIT**

**UN ARBRE POUR
MON QUARTIER**
A TREE FOR MY NEIGHBOURHOOD

GRAME



**Information de contact du
GRAME/ GRAME Contact
information:**

438-505-8378
ensembleonverdit@grame.org
residential@grame.org



Information de
contact/Contact information:

514-428-4400 #4430
arbres-
trees.permis@beaconsfield.ca

**Municipalité de
Beaconsfield**

**City of
Beaconsfield**

Beaconsfield - Résumé de la réglementation sur la plantation d'arbres

- Il est interdit de planter un arbre dans l'emprise municipale.
- Réglementation sur les terrains d'angle:
 - Pour les terrains situés à l'intersection de 2 rues, un triangle de visibilité exempt de tout obstacle plus haut que 1 mètre à partir du niveau de la rue doit être respecté. Ce triangle doit avoir 6 mètres de côté au croisement des rues; il est mesuré à partir du point d'intersection des 2 lignes de rue ou de leur prolongement.
- Distance d'une borne-fontaine, d'une entrée de service et d'un lampadaire de la propriété publique:
 - Aucun arbre ne peut être planté dans les 3 premiers mètres de gazon à partir de la bordure d'une voie de circulation, d'une conduite souterraine d'utilité publique (égout, aqueduc, puisard et vanne d'arrêt) ou d'un lampadaire de propriété publique.
 - Un rayon de dégagement complet de 1,2 mètre doit être assuré autour d'une borne d'incendie.
 - Aucun arbre, partie d'arbre ou arbuste ne doit dissimuler une enseigne de signalisation.

Bien que la réglementation ne prévoie pas de distance de recul à respecter par rapport aux installations sur propriété privée, le site de plantation doit permettre une distance minimale selon la largeur à maturité et le type de système racinaire de l'espèce d'arbre choisie.


- Distance d'un bâtiment:
 - Aucune distance à respecter par rapport à un bâtiment (mais prévoir un recul minimal selon l'espèce de l'arbre à planter)
- Distance d'un stationnement:
 - Aucune distance à respecter par rapport à un stationnement (mais prévoir un recul minimal selon l'espèce de l'arbre à planter)
- Distance à une clôture:
 - Aucune distance à respecter par rapport à une clôture (mais prévoir un recul minimal selon l'espèce de l'arbre à planter)
- Distance d'une entrée piétonnière:
 - Aucune distance à respecter par rapport à une entrée piétonnière (mais prévoir un recul minimal selon l'espèce de l'arbre à planter)

Beaconsfield - Summary of tree planting by-laws

- No tree may be planted in the municipal right-of-way.
- Tree regulations near an intersection:
 - For properties situated at the intersection of two streets, a triangle of visibility free from any obstacle higher than 1 meter measured from street level must be respected. This triangle must be 6 meters away from the side of each intersection; this is measured from the point of intersection of the two street lines or their extensions.
- Distance from fire hydrants, service entrances, lamp posts:
 - No tree may be planted within 3 meters of the edge of a road, a public utility underground conduit (sewer, aqueduct, catch basin or water valve) or a lamp post on public property.
 - A radius of 1.2 must be kept completely clear around a fire hydrant.
 - No tree, part of a tree or bush may obscure a traffic sign.

While the regulations do not stipulate a setback distance to respect from installations on private property, the planting site should allow for a minimum distance according to the width at maturity and the type of root system for the species of tree selected.

- Distance from a building:
 - No distance to respect from a building (but provide a minimum setback depending on the species of tree to be planted)
- Distance from a parking area:
 - No distance to respect from a parking area (but provide a minimum setback depending on the species of tree to be planted)
- Distance from a fence:
 - No distance to respect from a fence (but provide a minimum setback depending on the species of tree to be planted)
- Distance from a walkway:
 - No distance to respect from a walkway (but provide a minimum setback depending on the species of tree to be planted)



Information de
contact/Contact
information:

514-485-6800 #3001
zsauvageau@cotesaintluc.org

**Municipalité de
Côte Saint-Luc**


**City of Côte
Saint-Luc**

Côte Saint-Luc - Résumé de la réglementation sur la plantation d'arbres

- Distance après l'emprise de la voie publique sur la propriété du résident: 1 mètre
- Distance de lampadaire, borne-fontaine et entrée de service: 2 mètres
- Distance d'un bâtiment: 3 mètres
- *Évitez de planter un arbre fruitier à un emplacement où ses fruits tomberont sur l'emprise publique (trottoir et rue).

Côte Saint-Luc - Summary of tree planting by-laws

- Distance from the public right-of-way on the resident's property: 1 meter
- Distance from a lamp post, fire hydrant, or service entrance: 2 meters
- Distance from a building: 3 meters
- *Avoid planting a fruit tree where its fruits could fall on the public right-of-way (sidewalk or street).



Information de
contact/Contact
information:

514-684-1010
ville@ddo.qc.ca

**Municipalité de
Dollard-des-
Ormeaux**

**City of Dollard-
des-Ormeaux**

Dollard-des-Ormeaux - Résumé de la réglementation sur la plantation d'arbres

- Distance après l'emprise de la voie publique sur la propriété du résident: 1.5 mètres/5 pieds
- Distance d'un bâtiment, muret ou aire de stationnement: 3 mètres/10 pieds
- Distance des bouches d'incendie, lampadaires publics, panneau de signalisation routière, bouches à clé ou d'infrastructures souterraines: 3 mètres/10 pieds
- Distance d'une clôture: 1,5 mètre/5 pieds
- Distance du trottoir: 60 cm/24 pouces de dégagement latéral d'un trottoir ou d'une rue s'il n'existe aucun trottoir, et ce, pour tout arbre ou arbuste
- **Réglementation sur les terrains d'angle:** Plantation permise d'arbres ou d'arbustes s'il n'y a pas de feuillage entre 1 mètre et 4,5 mètres à partir de la surface du sol "et ce, dans la zone de projection verticale de la couronne (ou cime) de l'arbre ou de l'arbuste."
- Il est interdit de planter un arbre dans l'emprise municipale.

Dollard-des-Ormeaux - Summary of tree planting by-laws

- Distance from fire hydrants, public street lights, traffic signs, keyholes or underground infrastructures: 3 meters/10 feet
- Distance from the public right-of-way on the resident's property: 1.5 meters/5 feet
- Distance from a building, low wall or parking area: 3 meters/10 feet
- Distance from a fence: 1.5 meters/5 feet
- Distance from the sidewalk: 60 cm/24 inches of lateral clearance from a sidewalk or street if no sidewalk exists and this for any tree or shrub
- **Corner Lot Regulations:** Permitted planting of trees or shrubs if there is no foliage between 1 meter and 4.5 meters from the ground surface "and this is within the area of vertical projection of the crown (or top) of the tree or shrub."
- It is prohibited to plant a tree in the municipal right-of-way.



Information de
contact/Contact information:
ligneverte@ville.dorval.qc.ca

**Municipalité de
Dorval**

City of Dorval

Dorval - Résumé de la réglementation sur la plantation d'arbres

- Distance d'une borne-fontaine, d'une entrée de service et d'un lampadaire de la propriété publique: 2 mètres
- Distance d'un bâtiment: Pas de restriction, mais idéalement 1,5 mètres
- Distance d'un stationnement: Pas de restriction, mais idéalement 1,5 mètre
- Distance d'une clôture: Pas de restriction, mais idéalement 1,5 mètre
- Distance du trottoir: Pas de restriction, mais idéalement 1,5 mètre
- **Réglementation sur les terrains d'angle:** Un triangle de visibilité exempt de tout obstacle de plus de 0,8 mètre de hauteur mesuré à partir du niveau de la rue doit être respecté. Malgré le paragraphe précédent, une structure supportée par un seul poteau ou non rattachée au sol peut empiéter dans le triangle de visibilité pourvu qu'elle soit à au moins 2,7 mètres du niveau du sol. Ce triangle de visibilité doit avoir un minimum de 10 mètres de côté au croisement des rues; il est mesuré à partir du point d'intersection des deux chaînes de trottoir ou de leur prolongement.
- **Il est interdit de planter un arbre dans l'emprise municipale.**

Dorval - Summary of tree planting by-laws

- Distance from a fire hydrant, a service entrance and a lamp post from public property: 2 meters
- Distance from a building: No restriction but ideally 1.5 meters
- Distance from a parking lot: No restriction but ideally 1.5 meters
- Distance from a fence: No restriction but ideally 1.5 meters
- Distance from the sidewalk: No restriction but ideally 1.5 meters
- **Corner Lot Regulations:** A visibility triangle free of any obstruction greater than 0.8 metres in height measured from the street level must be respected. Despite the preceding paragraph, a structure supported by a single post or not attached to the ground may encroach into the sight triangle provided that it is at least 2.7 metres from grade. The sight triangle shall be a minimum of 10 metres on each side at the intersection of the streets and shall be measured from the point of intersection of the two curb chains or their extension.
- It is prohibited to plant a tree in the municipal right-of-way.



Information de
contact/Contact information:

514-694-4100 #3402
mtzaud@ville.kirkland.qc.ca

**Municipalité de
Kirkland**


City of Kirkland

Kirkland - Résumé de la réglementation sur la plantation d'arbres

- Distance après l'emprise de la voie publique sur la propriété du résident: 60 cm
- Distance d'un bâtiment: 3 mètres
- Distance d'un stationnement: 1 mètre
- Distance d'une clôture: 0,5 mètre
- Distance du trottoir: 60 cm
- **Réglementation sur les terrains d'angle:** "Pour tout terrain situé à l'intersection de deux rues, aucune construction, clôture, haie ou autre aménagement ne peut excéder 90 cm (3,0') de hauteur mesurée par rapport au centre de la rue, et ce, pour un espace triangulaire dont les côtés correspondant aux lignes d'emprise des voies publiques faisant intersection n'ont pas moins de 6 mètres (19,7'). De plus, dans ce même espace, aucune enseigne ne peut être installée de façon à réduire la visibilité des automobilistes et des piétons."
- Il est interdit de planter un arbre dans l'emprise municipale.

Kirkland - Summary of tree planting by-laws

- Distance after the public road right-of-way on the resident's property: 60 cm
- Distance from a building: 3 meters
- Distance from a parking lot: 1 meter
- Distance from a fence: 0.5 metres
- Distance from the sidewalk: 0.6 metres
- **Corner Lot Regulations:** "For any lot located at the intersection of two streets, no construction, fence, hedge or other development may exceed 90 cm (3.0') in height measured in relation to the center of the street, and this for a triangular space whose sides corresponding to the right-of-way lines of the intersecting public roads are not less than 6 metres (19.7'). In addition, in the same space, no sign may be erected so as to reduce the visibility of motorists and pedestrians."
- It is prohibited to plant a tree in the municipal right-of-way.

A close-up photograph of several bright yellow flowers with a funnel-like shape, set against a dark, blurred background. The flowers are in various stages of bloom, with some showing the internal structure.

Information de
contact/Contact
information:

311

**Arrondissement
de Lachine**

Lachine borough

Arrondissement de Lachine - Résumé de la réglementation sur la plantation d'arbres

- Distance des bornes-fontaines, entré de service, lampadaires: idéalement 3 mètres
- Distance d'un bâtiment: Pas de restriction, mais idéalement 2 mètres
- Distance d'un stationnement: Pas de restriction, mais idéalement 1 mètre
- Distance d'une clôture: Pas de restriction, mais idéalement 1 mètre
- Distance du trottoir: Espacement minimal d'au moins 1 mètre
- Réglementation sur les arbres près d'une intersection, les terrains d'angle: Sur tout terrain de coin, il doit être laissé un triangle de visibilité dont deux (2) des côtés sont les lignes intérieures des trottoirs et bordures de rues de 6 mètres de long minimum. À l'intérieur de ce triangle de visibilité, aucun arbre ou arbuste ne doit avoir une hauteur supérieure à 1,0 mètre.
- Liste d'espèces d'arbres dont la plantation est défendue sur le territoire de l'arrondissement:
 - Peuplier (*Populus sp.*)
 - Saule (tous les saules à haute tige)
 - Érable argenté (*Acer saccharinum*)
 - Orme américain (*Ulmus americana*)
 - Frêne (*Fraxinus sp.*)
- Il est interdit de planter un arbre dans l'emprise municipale.

Lachine borough - Summary of tree planting by-laws

- Distance from fire hydrants, service entrances, lamp posts: ideally 3 meters
- Distance from a building: No restriction but ideally 2 meters
- Distance from a parking lot: No restriction but ideally 1 meter
- Distance from a fence: No restriction but ideally 1 meter
- Distance from the sidewalk: Minimum spacing of 1 meter
- Regulations on trees near an intersection, corner lots: On any corner lot, there shall be left a triangle of visibility with two (2) of the sides being the inside lines of sidewalks and curbs of a minimum of 6 meters. Within this sight triangle, no tree or shrub shall exceed 1.0 meter in height.
- List of tree species whose planting is prohibited in the borough:
 - Poplars (*Populus sp.*)
 - Willows (all high-stem willow)
 - Silver Maple (*Acer saccharinum*)
 - American Elm (*Ulmus americana*)
 - Ash (*Fraxinus sp.*)
- It is prohibited to plant a tree in the municipal right-of-way.

A close-up photograph of a vibrant green leaf, likely from a plant like a rosemary or similar, covered in numerous clear water droplets. The leaf's veins are clearly visible, and the background is a soft-focus green.

**Information de
contact/Contact information:**

514-453-8981 #333
m.gosselin@villepincourt.qc.ca

**Municipalité de
Pincourt**


City of Pincourt

Pincourt - Résumé de la réglementation sur la plantation d'arbres

- Distance des bornes-fontaines, entrée de service, lampadaires: 2,5 mètres
- Distance d'un bâtiment: Pas de distance minimale à respecter par rapport à un bâtiment
- *Exception sur certains arbres qui doivent être plantés à moins de 15 mètres d'un bâtiment:
 - Saules
 - Peupliers
 - Érables argentés
- Distance d'un stationnement: Pas de distance minimale à respecter par rapport à un stationnement
- Distance d'une clôture ou d'une ligne de propriété: Espacement minimal d'au moins 1 mètre
- Distance du trottoir: 2,5 mètres du trottoir ou 3 mètres de la bordure de la rue s'il n'y a pas de trottoir
- Réglementation sur les arbres près d'une intersection: Triangle de visibilité de 6 mètres par 6 mètres, pas d'arbre de végétaux de plus d'un mètre
- Il est interdit de planter un arbre dans l'emprise municipale.

Pincourt - Summary of tree planting by-laws

- Distance from fire hydrants, service entrances, lamp posts: 2.5 meters
- Distance from a building: No minimum distance from a building
- *Exception on some trees that must be planted at less than 15 meters from a building:
 - Willows
 - Poplars
 - Silver Maple
- Distance from a parking lot: No minimum distance from a parking lot
- Distance from a fence or property line: Minimum spacing of 1 meter
- Distance from a sidewalk: 2.5 meters from the sidewalk or 3 meters from the curb if there is no sidewalk
- Tree regulations near an intersection: 6 meters by 6 meters visibility triangle, no vegetative trees over one meter
- No tree may be planted in the municipal right-of-way.



Information de
contact/Contact
information:

514-457-3321
info-urb@baie-durfe.qc.ca

**Municipalité de
Baie-D'Urfé**


**City of Baie-
D'Urfé**

Baie-D'Urfé - Résumé de la réglementation sur la plantation d'arbres

- Il est interdit de planter un arbre dans l'emprise municipale et à moins de 1,5 mètre (5') de toute limite de celle-ci.
- *Exception sur certains arbres qui doivent être plantés à moins de 7,5 mètres (24,6') de toute limite d'emprise de la voie publique et à au moins 10 mètres (32,8') de toute conduite (publique ou privée) d'aqueduc ou d'égout, de toute installation septique:
 - Peuplier faux-tremble
 - Orme chinois
 - Peuplier blanc
 - Peuplier du Canada, de Lombardie ou de Caroline
 - Saule de toute espèce
 - Érable argenté
 - Autre espèce nuisible.
- **Réglementation sur les terrains d'angle:** "Sur un terrain de coin, les haies ne doivent pas excéder 90 centimètres (3,0') de hauteur mesurée par rapport au centre de la rue, et ce, pour un espace triangulaire dont les côtés correspondant aux lignes d'emprise des voies publiques faisant intersection ont 9 mètres (6,6')."
- Il faut vérifier les structures souterraines avant toute plantation.
- Il faut choisir un emplacement pour la plantation d'un arbre qui n'interférera pas avec une composante d'une installation septique.

Baie-D'Urfé - Summary of tree planting by-laws

- It is prohibited to plant a tree in the municipal right-of-way and at less than 1.5 meters (5') of any boundary of it.
- *Exception on some trees that must be planted at less than 7.5 meters (24.6') from any boundary of the street right-of-way and at less than 10 meters (32.8') from any water or sewage pipe (public or private) or any septic installation:
 - Chinese Elm
 - White Poplar
 - Canada Poplar
 - Lombardy Poplar
 - Carolina Poplar
 - All species of willow
 - Silver maple
 - Other harmful species
- **Corner Lot Regulations:** "On a corner lot, the fences must not exceed 90cm (3.0') in height measured in relation to the centre of the street for a triangular space where the sides are 9 meters (29.5') long and correspond to the boundaries of the street right-of-way forming an intersection."
- Underground should be checked before planting.
- Choose a tree planting location that will not interfere with a septic system component.



Information de
contact/Contact
information:

inspecteur@senneville.ca

**Municipalité de
Senneville**


**City of
Senneville**

Senneville - Résumé de la réglementation sur la plantation d'arbres

- Distance minimale de 1,5 mètre des éléments suivants:
 - Luminaires de rue
 - Réseaux d'égouts ou d'aqueducs
 - Tuyaux de drainage des bâtiments
 - Tout câble électrique ou téléphonique
 - Tout poteau portant des fils électriques
 - Bordure de revêtement de rue et de trottoir
 - Équipements électriques enfouis
 - Bornes-fontaines
- Distance des transformateurs sur socle (hors sol): 1 mètre
- Distance d'un bâtiment principal: Espacement minimal de 2,5 mètres
- Distance autour de toute construction ou ouvrage accessoire: 1,25 mètre
- *Exception sur certains arbres qui doivent être plantés à moins de 7,5 mètres, d'un bâtiment principal, d'une limite de terrain, de l'emprise d'une rue et à au moins 10 mètres d'une infrastructure et conduite souterraine de service public ou d'une installation sanitaire:
 - Érable argenté (*Acer saccharinum*)
 - Érable à Giguère (*Acer Negundo*)
 - Peupliers (*Populus spp.*)
 - Saules (*Salix spp.*)
- Il est interdit de planter une espèce envahissante sur l'ensemble du territoire: Voir la liste dans le Règlement 448 - Zonage, page 91-92
- Il faut vérifier les structures souterraines avant toute plantation.

Senneville - Summary of tree planting by-laws

- Minimum distance of 1.5 meters from all the following installations:
 - Streetlights
 - Sewers and aqueducts
 - Drainage pipes of buildings
 - Any electric or telephone cables
 - Any post carrying electrical wires
 - Edge of street or sidewalk
 - Buried electrical equipment
 - Fire hydrants
- Distance from pad-mounted transformers (above ground): 1 meter
- Distance from a main building: Minimum spacing of 2.5 meters
- Distance from any accessory building or structure: 1.25 meters
- *Exception on some trees that must be planted at less than 7.5 meters from a main building, a lot line, a street's right-of-way and at less than 10 meters from underground infrastructure and conduits for public services or sanitary installations:
 - Silver Maple (*Acer saccharinum*)
 - Manitoba Maple (*Acer Negundo*)
 - Poplars (*Populus spp.*)
 - Willows (*Salix spp.*)
- It is prohibited to plant an invasive tree and plant species throughout the territory: See list in Regulation 448 - Zoning, page 89-90
- Underground should be checked before planting.



Information de
contact/Contact
information:

514-734-2999
travauxpublics@ville.mont-
royal.qc.ca

**Municipalité de
Mont-Royal**


**City of Mont-
Royal**

Mont-Royal - Résumé de la réglementation sur la plantation d'arbres

- Distance d'une borne-fontaine, d'une entrée de service et d'un lampadaire de la propriété publique: Pas de restriction, mais idéalement 2 mètres
- Distance d'un bâtiment: Pas de restriction, mais idéalement 2 mètres
- Distance d'un stationnement: Pas de restriction, mais idéalement 2 mètres
- Distance d'une clôture ou ligne mitoyenne: 3 mètres
- Distance du trottoir ou bordure de rue: Minimum 3 mètres
- Règlement près d'une intersection: "Sur un terrain d'angle, à l'intersection des lignes de bordure de rues, un espace de forme triangulaire doit être maintenu dans lequel toutes (...) plantations de plus de soixante-quinze centimètres (75 cm) de hauteur sont prohibées. Ce triangle est formé sur deux côtés par les lignes de bordure de rue et de leur prolongement. Le troisième côté du triangle est une ligne réunissant les extrémités des deux autres côtés. La longueur du côté de ce triangle formé par la bordure de rue doit être de quinze mètres (15 m), à l'exception d'une rue locale d'une zone résidentielle où la longueur doit être de dix mètres (10 m)."
- Un minimum de trois (3) arbres doit être maintenu sur un terrain.
- Il est interdit de planter un arbre dans l'emprise municipale.

Mont-Royal - Summary of tree planting by-laws

- Distance from a fire hydrant, a service entrance and a lamp post from public property: No restriction but ideally 2 meters
- Distance from a building: No restriction but ideally 2 meters
- Distance from a parking lot: No restriction but ideally 2 meters
- Distance from a fence or dividing line: 3 meters
- Distance from the sidewalk or street curb: Minimum 3 meters
- Regulations near an intersection: “On a corner lot, at the intersection of street curb lines, a triangular-shaped space must be maintained in which all (...) plantings over seventy-five centimetres (75 cm) in height are prohibited. This triangle is formed on two sides by the street curb lines and their extensions. The third side of the triangle is a line joining the ends of the other two sides. The length of the side of this triangle formed by the curb line must be fifteen meters (15 m), except for a local street in a residential zone, where the length must be ten meters (10 m).”
- A minimum of three (3) trees must be maintained on a lot.
- It is prohibited to plant a tree in the municipal right-of-way.



Information de
contact/Contact
information:

311

**Municipalité de
Laval**

City of Laval

Laval - Résumé de la réglementation sur la plantation d'arbres

- Il est interdit de planter un arbre dans l'emprise municipale.
- Distance d'une borne d'incendie, d'une vanne d'arrêt extérieur, du système d'alimentation en eau, d'un lampadaire de propriété publique, d'un équipement dédié aux réseaux de distribution d'électricité ou de télécommunication, d'un panneau de signalisation ou de tout autre service d'utilité publique: au moins 2 mètres
- Aucun arbre, partie d'arbre ou arbuste ne doit dissimuler une enseigne de signalisation.
- Réglementation terrain d'angle: Pour les terrains situés à l'intersection de 2 rues, un triangle de visibilité exempt de tout obstacle compris entre 0,75 et 2,4 mètres à partir du niveau du trottoir doit être respecté. Ce triangle doit avoir 8 mètres de côté au croisement des rues; il est mesuré à partir du point d'intersection des 2 lignes de rue ou de leur prolongement.
- Il faut vérifier les structures souterraines avant toute plantation.
- Distance d'un bâtiment, d'un stationnement, d'une clôture, d'un trottoir (en dehors de l'emprise): tenir compte de la largeur prévisionnelle de l'arbre planté à maturité

Laval - Summary of tree planting by-laws

- It is prohibited to plant a tree in the municipal right-of-way.
- Distance from fire hydrant, outside shut-off valve, water supply system, lamp posts, equipment dedicated to electricity or telecommunication networks, traffic sign or any other public utility: at least 2 meters
- No tree, part of a tree or shrub may conceal a sign.
- **Corner Lot Regulations:** For lots located at the intersection of 2 streets, an unobstructed visibility triangle of between 0.75 and 2.4 meters from sidewalk level must be maintained. This triangle must be 8 meters on a side at the street intersection; it is measured from the point of intersection of the 2 street lines or their extension.
- **Underground structures must be checked before planting**
- **Distance from a building, parking lot, fence or sidewalk (outside the right-of-way):** take into account the anticipated width of the mature tree